

randes

AVERTISSEMENTS 008145

REGION CENTRE

BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 27 du 16/09/98 - 1 page

COLZA

Stades

La pluie a permis une bonne levée, mais les froids de ces derniers jours ont un peu ralenti la croissance des plants de colza les plus jeunes. Les stades les plus fréquents vont de levée à 1-2 feuilles; les parcelles précoces du Nord Cher sont au stade 4 feuilles.

Ravageurs

Limaces

Les pluies ont entraîné une forte reprise de l'activité de ce ravageur. A Ignol (Vallée de Germigny - 18) on retrouve d'importantes populations de limaces grises sur parcelles en semis direct. Elles sont attaquées par des carabes auxiliaires.

A surveiller attentivement, le traitement est nécessaire en de nombreux endroits.

Attention, les fortes pluies ont pu lessiver les antilimaces épandus.

Insectes

Pluie et froid ne sont pas favorables aux vols. Il n'y a pas eu de captures en cuvettes jaunes.

Altises

On note quelques piqures sur les levées précoces.

Pucerons

Quelques pucerons cendrés ont été observés à Auzouer (37), en bordure de parcelle. Les conditions météo, réchauffement des températures et diminution des pluies, deviennent favorables aux vols.

A surveiller de près ; les rechercher sous les feuilles...

Maladies

Suivi Phoma

Localisation des pièges

Départements	Communes
CHER	Oizon •
LOIRET	Fleury-Les-Aubrais
EURE ET LOIR	Francourville Hauterive
LOIR ET CHER	Selommes
INDRE	Jeu Les Bois Avail
INDRE ET LOIRE	Le Louroux

^{· 2} pièges

Les conditions climatiques sont favorables à la maturation du phoma.

La plupart des variétés semées sont peu sensibles à très peu sensibles vis à vis du phoma. Toutefois, il faut continuer à être vigilant en sols favorables (limons battants), et tant que les plantes n'ont pas dépassé le stade sensible (voir grille de risque CETIOM publiée dans lebulletin n° 25 du 03/09/98).

Suivi de la maturation des périthèces (Fleury-les-Aubrais - 45)	
	différenciés sans ascospores
09/09/1998	0
14/09/1998	4
16/09/1998	32

La maturation des périthèces se poursuit. On n'observe pas encore de périthèces mûrs à

Les toutes premières sporulations ont commencé à Hauterive (28) et à Le Louroux (18).

Il est trop tôt pour envisager de traiter.



Colza

Reprise de l'activité des limaces. Attention dans les parcelles à risques.

D.R.A.F. CENTRE Service Régional de la Protection des Végétaux 93, rue de Curambourg BP 210 45403 Fleury les Aubrais Tél. 02.38.22.11.11 Fax 02.38.84.19.79

EImprimé à la Station 5d'Avertissements Agricoles de la Région CENTRE ELe Directeur-Gérant : M. HANRION Publication périodique SC.P.P.A.P. nº 530 AD ISSN nº 0757-4029 SPV



P136

